

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул. 50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Лицензия №77.99.03.001.Л.001043.08.05 от 01.08.2005г.
Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95
Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2782
от «05» июня 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 13 час. 00 мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 15 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 04 июня 2019 г. – 05 июня 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.) по микробиологическим показателям.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, 85.


ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): БУЗ ВО «Подгоренская РБ» (разводящая сеть (водопроводный кран в приемном отделении (код контрольной точки 474)) МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Калинина, 21.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-27826-05P

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлена в лабораторию в термосумке с хладоэлементом (+2-+4⁰С) в опечатанном виде печатью филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах в количестве 0,5 л в стерильном стеклянном флаконе. Основание: по программе «Соцгигмониторинг». Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 04.06.2019 г.


Лицо ответственное за оформление протокола:  Ковалева А.Ю.

Заместитель руководителя ИЛ:  Серебрякова Л.В.



| | | | КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): | ПС-27826-05Р | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общие колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10 |
| 2. | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10 |
| 3. | Общее микробное число | 2 | не более 50 | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10 |

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

| ДОЛЖНОСТЬ | Ф.И.О. | ПОДПИСЬ |
|-----------|---------------|---|
| Биолог | Смирнова О.М. |  |
| | | |

Заведующий лабораторией – химик-эксперт медицинской организации _____



Серебрякова Л.В.

Подпись

Протокол № 2782

Общее количество страниц 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул. 50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NE95
Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2783
от «06» июня 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1-а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 13 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 15 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 04 июня 2019 г. – 06 июня 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКЦ «Подгоренский центр коммунальных услуг» Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, дом 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): БУЗ ВО «Подгоренская РБ» (разводящая сеть (водопроводный кран в приемном отделении, код контрольной точки 474)), Воронежская область, п.г.т. Подгоренский, улица Калинина, дом 21.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-27836-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлено в лабораторию в печатанном виде в количестве 1 пробы объемом 1,5 дм³. Основание: по программе «Социально-гигиенический мониторинг». Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-экв/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг. Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 04.06.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Ковалева А.Ю.

Подпись

Заместитель руководителя ИЛ:

Серебрякова Л.В.

Подпись






САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

| № ПП | ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, мг/дм ³ | ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, мг/дм ³ | НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ |
|------|---|---|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нитраты (NO ₃ ⁻) | 10,9 ± 1,6 | 45,0 | ГОСТ 33045-2014 п. 9 |
| 2. | Жесткость общая | 8,8 ± 1,4 ⁰ Ж (мг-экв./л) | 7,0 (10,0*) ⁰ Ж (мг-экв./л) | ГОСТ 31954-2012 п. 4 |
| 3. | Железо (Fe, суммарно) | менее 0,1 | 0,30 (1,0*) | ГОСТ 4011-72 п. 3 |
| 4. | Бор (В, суммарно) | менее 0,1 | 0,50 | РД 52.24.389-2011 |
| 5. | Марганец (Mn, суммарно) | менее 0,01 | 0,10 | ГОСТ 4974-2014 п. 6.4 |

*Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017 г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-экв/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020 гг.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

| ДОЛЖНОСТЬ | Ф.И.О. | ПОДПИСЬ |
|---------------------------------------|------------------|---|
| Химик-эксперт медицинской организации | Лукаш Ю.Ю. |  |
| Химик-эксперт медицинской организации | Бурякова О.Н. |  |
| Лаборант | Переверзева В.В. |  |

Заведующий лабораторией -химик-эксперт
медицинской организации:



Серебрякова Л.В.

Протокол № 2783

Общее количество страниц: 2; страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038 г. Воронеж,
ул. Космонавтов, 21
Фактический адрес: 396650, г. Россошь
ул. 50 лет СССР, дом 1-а
Телефон/факс: 8/47396/2-73-92
e-mail: rssgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/362702001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 1689 от «06» ИЮНЯ 2019 Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 05 июня 2019 г. № 2782,
от 06 июня 2019 г. № 2783

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах
(наименование лаборатории)
Вода питьевая
(наименование пробы (образца))

Заключение: Доставленная на исследование проба воды питьевой, отобранной из разводящей сети (водопроводный кран приемного отделения БУЗ ВО «Подгоренская РБ» код контрольной точки 474), расположенной по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Калинина, 21, в проведенном объеме исследований:

на микробиологические показатели соответствует п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.);

на химические показатели соответствует требованиям п. 3 ст.1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.).

Я, Десятерик Ольга Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.01.2001 г. №195-ФЗ.

Главный врач
(должность)

Handwritten signature

Десятерик О.Н.
(ФИО эксперта)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул. 50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Лицензия №77.99.03.001.Л.001043.08.05 от 01.08.2005г.
Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95
Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2784

от «05» июня 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 13 час. 00 мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 15 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 04 июня 2019 г. – 05 июня 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.) по микробиологическим показателям.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Здание ГИБДД (разводящая сеть (водопроводный кран в санитарной комнате (код контрольной точки 475)) МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Ленина, 50а.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-27846-05Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлена в лабораторию в термосумке с хладоэлементом (+2-+4°C) в опечатанном виде печатью филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах в количестве 0,5 л в стерильном стеклянном флаконе. Основание: по программе «Соцгигмониторинг». Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 04.06.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:  Ковалева А.Ю.


Заместитель руководителя ИЛ  Серебрякова Л.В.




МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общие колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10 |
| 2. | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10 |
| 3. | Общее микробное число | 4 | не более 50 | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10 |

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

| ДОЛЖНОСТЬ | Ф.И.О. | ПОДПИСЬ |
|-----------|---------------|---|
| Биолог | Смирнова О.М. |  |
| | | |

Заведующий лабораторией – химик-эксперт медицинской организации


 Подпись

Серебрякова Л.В.

Протокол № 2784

Общее количество страниц 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул. 50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NE95
Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2785

от «06» июня 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1-а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 13 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 15 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 04 июня 2019 г. – 06 июня 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг» Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, дом 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): здание ГИБДД (разводящая сеть (водопроводный кран в санитарной комнате, код контрольной точки 475)), Воронежская область, п.г.т. Подгоренский, улица Ленина, дом 50а.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-27856-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных сетях».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлено в лабораторию в печатанном виде в количестве 1 пробы объемом 1,5 дм³. Основание: по программе «Социально-гигиенический мониторинг». Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-экв/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг. Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 04.06.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Ковалева А.Ю.

Подпись

Заместитель руководителя ИЛ:

Серебрякова Л.В.

Подпись






САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

| № ГП | ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, мг/дм ³ | ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, мг/дм ³ | НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ |
|------|---|---|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нитраты (NO ₃) ⁻ | 10,3 ± 1,5 | 45,0 | ГОСТ 33045-2014 п. 9 |
| 2. | Жесткость общая | 16,9 ± 2,5 ⁰ Ж (мг-эquiv./л) | 7,0 (10,0*) ⁰ Ж (мг-эquiv./л) | ГОСТ 31954-2012 п. 4 |
| 3. | Железо (Fe, суммарно) | менее 0,1 | 0,30 (1,0*) | ГОСТ 4011-72 п. 3 |
| 4. | Бор (В, суммарно) | менее 0,1 | 0,50 | РД 52.24.389-2011 |
| 5. | Марганец (Mn, суммарно) | менее 0,01 | 0,10 | ГОСТ 4974-2014 п. 6.4 |

*Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017 г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-эquiv/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

| ДОЛЖНОСТЬ | Ф.И.О. | ПОДПИСЬ |
|---------------------------------------|------------------|---|
| Химик-эксперт медицинской организации | Лукаш Ю.Ю. |  |
| Химик-эксперт медицинской организации | Бурякова О.Н. |  |
| Лаборант | Переверзева В.В. |  |

Заведующий лабораторией - химик-эксперт
медицинской организации:


Серебрякова Л.В.

Протокол № 2785

Общее количество страниц: 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| <p>Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах</p> | <p>Ф 02-38-ДП02-2019 190ИФБУЗ(Р)/ <u>1690</u> от « <u>06</u> » <u>06</u> 2019 г.</p> | <p>Издание №1 Страница 1 из 1</p> |
|--|--|---------------------------------------|

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038 г. Воронеж,
ул. Космонавтов, 21
Фактический адрес: 396650, г. Россошь
ул. 50 лет СССР, дом 1-а
Телефон/факс: 8/47396/2-73-92
e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/362702001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 1690 от «06» ИЮНЯ 2019 Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 05 июня 2019 г. № 2784,
от 06 июня 2019 г. № 2785

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах
(наименование лаборатории)

Вода питьевая
(наименование пробы (образца))

Заключение: Доставленная на исследование проба воды питьевой, отобранной из разводящей сети (водопроводный кран в санитарной комнате здания ГИБДД код контрольной точки 475) расположенной по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Ленина, 50 а, в проведенном объеме исследований:

на микробиологические показатели соответствует п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.);

на химические показатели не соответствует требованиям п. 3 ст.1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.) по показателю:

- величина общей жесткости $16,9 \pm 2,5$ °Ж(мг-экв./л)
 при гигиеническом нормативе $7,0 (10,0^*)$ °Ж(мг-экв./л),

что в соответствии с абз.10 ст.1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99г. создает угрозу жизни или здоровья человека.

Я, Десятерик Ольга Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.01.2001 г. №195-ФЗ.

 Главный врач
 (должность)

WS

 Десятерик О.Н.
 (ФИО эксперта)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул. 50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Лицензия №77.99.03.001.Л.001043.08.05 от 01.08.2005г.

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95

Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2786

от «05» июня 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 13 час. 00 мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 15 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 04 июня 2019 г. – 05 июня 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.) по микробиологическим показателям.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): МБДОУ Подгоренский детский сад № 2 (разводящая сеть (водопроводный кран на пищеблоке мойка кухонной посуды (код контрольной точки 476)) МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Калинина, 28а.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-27866-05Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлена в лабораторию в термосумке с хладоэлементом (+2-+4⁰С) в опечатанном виде печатью филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах в количестве 0,5 л в стерильном стеклянном флаконе. Основание: по программе «Соцгигмониторинг». Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 04.06.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:  Ковалева А.Ю.


Заместитель руководителя ИЛ:  Серебрякова Л.В.



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общие колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10 |
| 2. | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10 |
| 3. | Общее микробное число | 3 | не более 50 | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10 |

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

| ДОЛЖНОСТЬ | Ф.И.О. | ПОДПИСЬ |
|-----------|---------------|---|
| Биолог | Смирнова О.М. |  |
| | | |

Заведующий лабораторией – химик-эксперт медицинской организации


Подпись

Серебрякова Л.В.

Протокол № 2786

Общее количество страниц 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889-ИНН/КПП 3665049241/362702001



Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NE95
Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2787
от «06» июня 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1-а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 13 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 15 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 04 июня 2019 г. – 06 июня 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг» Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, дом 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): МБДОУ Подгоренский детский сад № 2 (разводящая сеть (водопроводный кран на пищеблоке мойка кухонной посуды, код контрольной точки 476)), Воронежская область, п.г.т. Подгоренский, улица, Калинина, дом 28а.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-27876-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлено в лабораторию в опечатанном виде в количестве 1 пробы объемом 1,5 дм³. Основание: по программе «Социально-гигиенический мониторинг». Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-экв/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг. Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 04.06.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Подпись

Ковалева А.Ю.

Заместитель руководителя ИЛ:

Подпись

Серебрякова Л.В.






САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:


| № ПП | ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, мг/дм ³ | ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, мг/дм ³ | НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ |
|------|---|---|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нитраты (NO ₃ ⁻) | 10,6 ± 1,6 | 45,0 | ГОСТ 33045-2014 п. 9 |
| 2. | Жесткость общая | 8,9 ± 1,3 ⁰ Ж (мг-эquiv./л) | 7,0 (10,0*) ⁰ Ж (мг-эquiv./л) | ГОСТ 31954-2012 п. 4 |
| 3. | Железо (Fe, суммарно) | менее 0,1 | 0,30 (1,0*) | ГОСТ 4011-72 п. 3 |
| 4. | Бор (В, суммарно) | менее 0,1 | 0,50 | РД 52.24.389-2011 |
| 5. | Марганец (Mn, суммарно) | менее 0,01 | 0,10 | ГОСТ 4974-2014 п. 6.4 |

*Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017 г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-эquiv./л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

| ДОЛЖНОСТЬ | Ф.И.О. | ПОДПИСЬ |
|---------------------------------------|------------------|---|
| Химик-эксперт медицинской организации | Лукаш Ю.Ю. |  |
| Химик-эксперт медицинской организации | Бурякова О.Н. |  |
| Лаборант | Переверзева В.В. |  |

Заведующий лабораторией - химик-эксперт
медицинской организации:


Серебрякова Л.В.

Протокол № 2787

Общее количество страниц: 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах | Ф 02-38-ДПО2-2019 19ОИФБУЗ(Р)/ <u>1691</u> от « <u>06</u> » <u>06</u> 2019 г. | Издание №1 Страница 1 из 1 |
|---|---|-----------------------------------|

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038 г.Воронеж,
ул.Космонавтов,21
Фактический адрес: 396650, г.Россошь
ул.50 лет СССР, дом 1-а
Телефон/факс: 8/47396/2-73-92
e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/362702001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 1691 от «06» ИЮНЯ 2019 Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 05 июня 2019 г. № 2786,
от 06 июня 2019 г. № 2787

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах
(наименование лаборатории)

Вода питьевая
(наименование пробы (образца))

Заключение: Доставленная на исследование проба воды питьевой, отобранной из разводящей сети (водопроводный кран на пищеблоке мойка кухонной посуды в МБДОУ Подгоренский детский сад № 2 код контрольной точки 476) расположенной по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Калинина, 28а, в проведенном объеме исследований:

на микробиологические показатели соответствует п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.);

на химические показатели соответствует требованиям п. 3 ст.1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.);

Я, Десятерик Ольга Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.01.2001 г. №195-ФЗ.

Главный врач
(должность)

Handwritten signature

Десятерик О.Н.
(ФИО эксперта)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул. 50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Лицензия №77.99.03.001.Л.001043.08.05 от 01.08.2005г.

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NE95

Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2790

от «05» июня 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 13 час. 00 мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 15 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 04 июня 2019 г. – 05 июня 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.) по микробиологическим показателям.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): МКОУ Подгоренская СОШ № 2 (разводящая сеть (водопроводный кран на пищеблоке для мытья рук (код контрольной точки 632)) МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, слобода Подгорное, улица 3 Интернационала, 83.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-27906-05Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлена в лабораторию в термосумке с хладоэлементом (+2-+4°C) в опечатанном виде печатью филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах в количестве 0,5 л в стерильном стеклянном флаконе. Основание: по программе «Соцгигмониторинг». Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 04.06.2019 г

Лицо ответственное за оформление протокола:  Ковалева А.Ю.

Заместитель руководителя ИЛ:  Серебрякова Л.В.




КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):

ПС-27906-05Р

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общие колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10 |
| 2. | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10 |
| 3. | Общее микробное число | 3 | не более 50 | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10 |

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

| ДОЛЖНОСТЬ | Ф.И.О. | ПОДПИСЬ |
|-----------|---------------|---|
| Биолог | Смирнова О.М. |  |
| | | |

Заведующий лабораторией – химик-эксперт медицинской организации



Серебрякова Л.В.

Подпись

Протокол № 2790

Общее количество страниц 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул. 50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92; 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NE95

Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2791

от «06» июня 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1-а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 13 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 15 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 04 июня 2019 г. – 06 июня 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг» Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, дом 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): МКОУ Подгоренская СОШ № 2 (разводящая сеть (водопроводный кран на пищеблоке раковина для мытья рук, код контрольной точки 632), Воронежская область, Подгоренский район, слобода Подгорное, улица 3 Интернационала, 83.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-27916-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлено в лабораторию в опечатанном виде в количестве 1 пробы объемом 1,5 дм³. Основание: по программе «Социально-гигиенический мониторинг». Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-экв/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг. Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 04.06.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Ковалева А.Ю.

Подпись

Заместитель руководителя ИЛ:

Серебрякова Л.В.

Подпись







САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

| № ПП | ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, мг/дм ³ | ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, мг/дм ³ | НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ |
|------|---|---|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нитраты (NO ₃ ⁻) | 33;4 ± 5,0 | 45,0 | ГОСТ 33045-2014 п. 9 |
| 2. | Жесткость общая | 8,7 ± 1,3 ⁰ Ж (мг-экв./л) | 7,0 (10,0*) ⁰ Ж (мг-экв./л) | ГОСТ 31954-2012 п. 4 |
| 3. | Железо (Fe, суммарно) | менее 0,1 | 0,30 (1,0*) | ГОСТ 4011-72 п. 3 |
| 4. | Бор (В, суммарно) | менее 0,1 | 0,50 | РД 52.24.389-2011 |
| 5. | Марганец (Mn, суммарно) | менее 0,01 | 0,10 | ГОСТ 4974-2014 п. 6.4 |

*Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017 г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-экв/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

| ДОЛЖНОСТЬ | Ф.И.О. | ПОДПИСЬ |
|---------------------------------------|------------------|--|
| Химик-эксперт медицинской организации | Лукаш Ю.Ю. |  |
| Химик-эксперт медицинской организации | Бурякова О. Н. |  |
| Лаборант | Барабушка Е.В. |  |
| Лаборант | Переверзева В.В. |  |

Заведующий лабораторией - химик-эксперт
медицинской организации:


Серебрякова Л.В.

Протокол № 2791

Общее количество страниц: 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ

| | | |
|--|---|-----------------|
| ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах | Ф 02-38-ДП02-2019 19ОИФБУЗ(Р)/ <u>1693</u> | Издание №1 |
| | от « <u>06</u> » <u>06</u> 2019 г. | Страница 1 из 1 |

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
 И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
 В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038 г.Воронеж,
 ул.Космонавтов,21
 Фактический адрес: 396650, г.Россошь
 ул.50 лет СССР, дом 1-а
 Телефон/факс: 8/47396/2-73-92
 e-mail: rsgsen5@yandex.ru
 ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889
 ИНН/КПП 3665049241/362702001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018
 Дата внесения сведений в реестр
 аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 № 1693 от «06» ИЮНЯ 2019 Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 05 июня 2019 г. № 2790,
 от 06 июня 2019 г. № 2791

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах
 (наименование лаборатории)
Вода питьевая
 (наименование пробы (образца))

Заключение: Доставленная на исследование проба воды питьевой, отобранной из разводящей сети (водопроводный кран на пищеблоке раковины для мытья рук в МКОУ Подгоренская СОШ №2 код контрольной точки 632) расположенной по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, слобода Подгорное, улица 3 Интернационала, 83, в проведенном объеме исследований:

на микробиологические показатели соответствует п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.);

на химические показатели соответствует требованиям п. 3 ст.1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.);

Я, Десятерик Ольга Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.01.2001 г. №195-ФЗ.

 Главный врач
 (должность)

Handwritten signature

 Десятерик О.Н.
 (ФИО эксперта)