

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул. 50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Лицензия №77.99.03.001.Л.001043.08.05 от 01.08.2005г.
Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95
Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4427

от «05» июля 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 03 июля 2019 г. в 13 час. 00 мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 03 июля 2019 г. в 15 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 03 июля 2019 г. – 05 июля 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.) по микробиологическим показателям.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Здание ГИБДД (разводящая сеть (водопроводный кран в санитарной комнате (код контрольной точки 475)) МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Ленина, 50а.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-44276-05Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлена в лабораторию в термосумке с хладоэлементом (+2-+4⁰С) в опечатанном виде печатью филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах в количестве 0,5 л в стерильном стеклянном флаконе. Основание: по программе «Соцгигмониторинг». Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 03.07.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:  Ковалева А.Ю.


Заместитель руководителя ИЛ:  Серебрякова Л.В.



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10
2.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10
3.	Общее микробное число	2	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Биолог	Джафарова Т.В.	

Заведующий лабораторией – химик-эксперт медицинской организации


Подпись

Серебрякова Л.В.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95
Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4428
от «08» июля 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1-а.
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 03 июля 2019 г. в 13 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 03 июля 2019 г. в 15 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 03 июля 2019 г. – 08 июля 2019 г.
ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.).
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг» Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, дом 85.
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): здание ГИБДД (разводящая сеть (водопроводный кран в санитарной комнате, код контрольной точки 475)), Воронежская область, п.г.т. Подгоренский, улица Ленина, дом 50а.
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-44286-06Р
НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлено в лабораторию в печатанном виде в количестве 1 пробы объемом 1,5 дм³. Основание: по программе «Социально-гигиенический мониторинг». Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-экв/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг. Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 03.07.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:


Ковалева А.Ю.

Подпись

Заместитель руководителя ИЛ:

Серебрякова Л.В.

Подпись






САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ ПП	ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, мг/дм ³	ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, мг/дм ³	НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1	2	3	4	5
1.	Нитраты (NO ₃ ⁻)	10,6 ± 1,6	45,0	ГОСТ 33045-2014 п. 9
2.	Жесткость общая	15,2 ± 2,3 ⁰ Ж (мг-экв./л)	7,0 (10,0*) ⁰ Ж (мг-экв./л)	ГОСТ 31954-2012 п. 4
3.	Железо (Fe, суммарно)	менее 0,1	0,30 (1,0*)	ГОСТ 4011-72 п. 3
4.	Бор (В, суммарно)	менее 0,1	0,50	РД 52.24.389-2011
5.	Марганец (Mn, суммарно)	менее 0,01	0,10	ГОСТ 4974-2014 п. 6.4

*Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017 г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-экв/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Химик-эксперт медицинской организации	Лукаш Ю.Ю.	
Лаборант	Переверзева В.В.	
Лаборант	Барабушка Е.В.	

Заведующий лабораторией - химик-эксперт
медицинской организации:



Серебрякова Л.В.

Протокол № 4428

Общее количество страниц: 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах	Ф 02-38-ДП02-2019 19ОИФБУЗ(Р)/ <u>2256</u> от «08» июля 2019 г.	Издание №1 Страница 1 из 1
---	---	-------------------------------

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
 И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
 В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038 г.Воронеж,
 ул.Космонавтов,21
 Фактический адрес: 396650, г.Россошь
 ул.50 лет СССР, дом 1-а
 Телефон/факс: 8/47396/2-73-92
 e-mail: rsgsen5@yandex.ru
 ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889
 ИНН/КПП 3665049241/362702001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018
 Дата внесения сведений в реестр
 аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 № 2256 от «08» ИЮЛЯ 2019 Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 05 июля 2019 г. № 4427,
 от 08 июля 2019 г. № 4428

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах
 (наименование лаборатории)

Вода питьевая
 (наименование пробы (образца))

Заключение: Доставленная на исследование проба воды питьевой, отобранной из разводящей сети (водопроводный кран в санитарной комнате здания ГИБДД код контрольной точки 475) расположенной по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Ленина, 50 а, в проведенном объеме исследований:

на микробиологические показатели соответствует п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.);

на химические показатели не соответствует требованиям п. 3 ст.1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.) по показателю:

- величина общей жесткости $15,2 \pm 2,3$ °Ж(мг-экв./л)
 при гигиеническом нормативе $7,0 (10,0^*)$ °Ж(мг-экв./л),

что в соответствии с абз.10 ст.1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99г. создает угрозу жизни или здоровья человека.

Я, Десятерик Ольга Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.01.2001 г. №195-ФЗ.

ЭКСПЕРТ _____
 Главный врач
 (должность)
 № 18409 от 25.05.2019 г.
 Действителен до 25.05.2024г
 (№ и дата сертификата эксперта)

Handwritten signature

 Десятерик О.Н.
 (ФИО эксперта)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул. 50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Лицензия №77.99.03.001.Л.001043.08.05 от 01.08.2005г.

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95

Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2788

от «05» июня 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 13 час. 00 мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 15 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 04 июня 2019 г. – 05 июня 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.) по микробиологическим показателям.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Здание котельной (разводящая сеть (водопроводный кран в санитарной комнате (код контрольной точки 374)) МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, слобода Подгоное, улица Школьная, 1Б.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-27886-05Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлена в лабораторию в термосумке с хладоэлементом (+2-+4⁰С) в опечатанном виде печатью филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах в количестве 0,5 л в стерильном стеклянном флаконе. Основание: по программе «Соцгигмониторинг». Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 04.06.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:  Ковалева А.Ю.


Заместитель руководителя ИЛ:  Серебрякова Л.В.




МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10
2.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10
3.	Общее микробное число	2	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Биолог	Смирнова О.М.	

Заведующий лабораторией – химик-эксперт медицинской организации


 Подпись

Серебрякова Л.В.

Протокол № 2788

Общее количество страниц 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул. 50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95
Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2789
от «06» июня 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1-а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 13 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 15 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 04 июня 2019 г. – 06 июня 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг» Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, дом 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): здание котельной (разводящая сеть (водопроводный кран в санитарной комнате, код контрольной точки 374)), Воронежская область, Подгоренский район, слобода Подгорное, улица Школьная, дом 1-Б.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-27896-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлено в лабораторию в печатанном виде в количестве 1 пробы объемом 1,5 дм³. Основание: по программе «Социально-гигиенический мониторинг». Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-экв/л и железу до 1 мг/д на 2017-2020гг. Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 04.06.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Ковалева А.Ю.

Подпись

Заместитель руководителя ИЛ:

Серебрякова Л.В.

Подпись






САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ ПП	ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, мг/дм ³	ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, мг/дм ³	НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1	2	3	4	5
1.	Нитраты (NO ₃ ⁻)	29,5 ± 4,4	45,0	ГОСТ 33045-2014 п. 9
2.	Жесткость общая	8,7 ± 1,3 ⁰ Ж (мг-эquiv./л)	7,0 (10,0*) ⁰ Ж (мг-эquiv./л)	ГОСТ 31954-2012 п. 4
3.	Железо (Fe, суммарно)	менее 0,1	0,30 (1,0*)	ГОСТ 4011-72 п. 3
4.	Бор (В, суммарно)	менее 0,1	0,50	РД 52.24.389-2011
5.	Марганец (Mn, суммарно)	менее 0,01	0,10	ГОСТ 4974-2014 п. 6.4

*Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017 г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-эquiv./л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Химик-эксперт медицинской организации.	Лукаш Ю.Ю.	
Химик-эксперт медицинской организации	Бурякова О.Н.	
Лаборант	Переверзева В.В.	

Заведующий лабораторией, химик-эксперт
медицинской организации:


Серебрякова Л.В.

Протокол № 2789

Общее количество страниц: 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах	Ф 02-38-ДП02-2019 19ОИФБУЗ(Р)/ <u>1692</u> от « <u>06</u> » <u>06</u> 2019 г.	Издание №1 Страница 1 из 1
---	---	-------------------------------

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
 И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
 В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038 г.Воронеж,
 ул.Космонавтов,21
 Фактический адрес: 396650, г.Россошь
 ул.50 лет СССР, дом 1-а
 Телефон/факс: 8/47396/2-73-92
 e-mail: rsgsen5@yandex.ru
 ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889
 ИНН/КПП 3665049241/362702001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018
 Дата внесения сведений в реестр
 аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 № 1692 от «06» ИЮНЯ 2019 Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 05 июня 2019 г. № 2788,
 от 06 июня 2019 г. № 2789

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах
 (наименование лаборатории)

Вода питьевая

(наименование пробы (образца))

Заключение: Доставленная на исследование проба воды питьевой, отобранной из разводящей сети (водопроводный кран в санитарной комнате здания котельной код контрольной точки 374) расположенной по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, слобода Подгорное, улица Школьная, 1 Б, в проведенном объеме исследований:

на микробиологические показатели соответствует п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.);

на химические показатели соответствует требованиям п. 3 ст.1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.);

Я, Десятерик Ольга Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.01.2001 г. №195-ФЗ.

 Главный врач
 (должность)

Handwritten signature

Десятерик О.Н.
 (ФИО эксперта)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул. 50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Лицензия №77.99.03.001.Л.001043.08.05 от 01.08.2005г.
Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95
Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2786

от «05» июня 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 13 час. 00 мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 15 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 04 июня 2019 г. – 05 июня 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.) по микробиологическим показателям.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): МБДОУ Подгоренский детский сад № 2 (разводящая сеть (водопроводный кран на пищеблоке мойка кухонной посуды (код контрольной точки 476)) МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Калинина, 28а.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-27866-05Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлена в лабораторию в термосумке с хладоэлементом (+2-+4°C) в опечатанном виде печатью филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах в количестве 0,5 л в стерильном стеклянном флаконе. Основание: по программе «Соцгигмониторинг». Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 04.06.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:  Ковалева А.Ю.


Заместитель руководителя ИЛ:  Серебрякова Л.В.



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10
2.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10
3.	Общее микробное число	3	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Биолог	Смирнова О.М.	

Заведующий лабораторией – химик-эксперт медицинской организации


Подпись

Серебрякова Л.В.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsgen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95
Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2787
от «06» июня 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1-а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 13 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 15 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 04 июня 2019 г. – 06 июня 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.); глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг» Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, дом 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): МБДОУ Подгоренский детский сад № 2 (разводящая сеть (водопроводный кран на пищеблоке мойка кухонной посуды, код контрольной точки 476)), Воронежская область, п.г.т. Подгоренский, улица, Калинина, дом 28а.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-27876-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлено в лабораторию в печатанном виде в количестве 1 пробы объемом 1,5 дм³. Основание: по программе «Социально-гигиенический мониторинг». Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-экв/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг. Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 04.06.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Ковалева А.Ю.

Подпись

Заместитель руководителя ИЛ:

Серебрякова Л.В.

Подпись






САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ ПП	ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, мг/дм ³	ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, мг/дм ³	НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1	2	3	4	5
1.	Нитраты (NO ₃ ⁻)	10,6 ± 1,6	45,0	ГОСТ 33045-2014 п. 9
2.	Жесткость общая	8,9 ± 1,3 ⁰ Ж (мг-эquiv./л)	7,0 (10,0*) ⁰ Ж (мг-эquiv./л)	ГОСТ 31954-2012 п. 4
3.	Железо (Fe, суммарно)	менее 0,1	0,30 (1,0*)	ГОСТ 4011-72 п. 3
4.	Бор (В, суммарно)	менее 0,1	0,50	РД 52.24.389-2011
5.	Марганец (Mn, суммарно)	менее 0,01	0,10	ГОСТ 4974-2014 п. 6.4

*Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017 г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-эquiv/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Химик-эксперт медицинской организации	Лукаш Ю.Ю.	
Химик-эксперт медицинской организации	Бурякова О.Н.	
Лаборант	Переверзева В.В.	

Заведующий лабораторией - химик-эксперт
медицинской организации:


Серебрякова Л.В.

«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах	Ф 02-38-ДП02-2019 19ОИФБУЗ(Р)/ <u>1691</u>	Издание №1
	от « <u>06</u> » <u>06</u> 2019 г.	Страница 1 из 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038 г. Воронеж,
 ул. Космонавтов, 21
 Фактический адрес: 396650, г. Россошь
 ул. 50 лет СССР, дом 1-а
 Телефон/факс: 8/47396/2-73-92
 e-mail: rsgsen5@yandex.ru
 ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889
 ИНН/КПП 3665049241/362702001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
 Дата внесения сведений в реестр
 аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 № 1691 от «06» ИЮНЯ 2019 Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 05 июня 2019 г. № 2786,
 от 06 июня 2019 г. № 2787

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах
 (наименование лаборатории)
Вода питьевая
 (наименование пробы (образца))

Заключение: Доставленная на исследование проба воды питьевой, отобранной из разводящей сети (водопроводный кран на пищеблоке мойка кухонной посуды в МБДОУ Подгоренский детский сад № 2 код контрольной точки 476) расположенной по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Калинина, 28а, в проведенном объеме исследований:
 на микробиологические показатели соответствует п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.);
 на химические показатели соответствует требованиям п. 3 ст.1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.);

Я, Десятерик Ольга Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.01.2001 г. №195-ФЗ.

 Главный врач
 (должность)

Handwritten signature

 Десятерик О.Н.
 (ФИО эксперта)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул. 50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Лицензия №77.99.03.001.Л.001043.08.05 от 01.08.2005г.
Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95
Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2782
от «05» июня 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 13 час. 00 мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 15 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 04 июня 2019 г. – 05 июня 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.) по микробиологическим показателям.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): БУЗ ВО «Подгоренская РБ» (разводящая сеть (водопроводный кран в приемном отделении (код контрольной точки 474)) МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Калинина, 21.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-27826-05Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлена в лабораторию в термосумке с хладоэлементом (+2-+4⁰С) в опечатанном виде печатью филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах в количестве 0,5 л в стерильном стеклянном флаконе. Основание: по программе «Соцгигмониторинг». Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 04.06.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:  Ковалева А.Ю.


Заместитель руководителя ИЛ:  Серебрякова Л.В.



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10
2.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10
3.	Общее микробное число	2	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Биолог	Смирнова О.М.	

Заведующий лабораторией – химик-эксперт медицинской организации


Подпись

Серебрякова Л.В.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул. 50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95
Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2783

от «06» июня 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1-а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 13 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 04 июня 2019 г. в 15 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 04 июня 2019 г. – 06 июня 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг» Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, дом 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): БУЗ ВО «Подгоренская РБ» (разводящая сеть (водопроводный кран в приемном отделении, код контрольной точки 474)), Воронежская область, п.г.т. Подгоренский, улица Калинина, дом 21.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-27836-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлено в лабораторию в опечатанном виде в количестве 1 пробы объемом 1,5 дм³. Основание: по программе «Социально-гигиенический мониторинг». Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-экв/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг. Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 04.06.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:  Ковалева А.Ю.

Подпись

Заместитель руководителя ИЛ:  Серебрякова Л.В.

Подпись






САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ ГП	ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, мг/дм ³	ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, мг/дм ³	НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1	2	3	4	5
1.	Нитраты (NO ₃ ⁻)	10,9 ± 1,6	45,0	ГОСТ 33045-2014 п. 9
2.	Жесткость общая	8,8 ± 1,4 ⁰ Ж (мг-эquiv./л)	7,0 (10,0*) ⁰ Ж (мг-эquiv./л)	ГОСТ 31954-2012 п. 4
3.	Железо (Fe, суммарно)	менее 0,1	0,30 (1,0*)	ГОСТ 4011-72 п. 3
4.	Бор (В, суммарно)	менее 0,1	0,50	РД 52.24.389-2011
5.	Марганец (Mn, суммарно)	менее 0,01	0,10	ГОСТ 4974-2014 п. 6.4

*Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017 г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-эquiv./л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Химик-эксперт медицинской организации	Лукаш Ю.Ю.	
Химик-эксперт медицинской организации	Бурякова О.Н.	
Лаборант	Переверзева В.В.	

Заведующий лабораторией -химик-эксперт
медицинской организации:


Серебрякова Л.В.

Протокол № 2783

Общее количество страниц: 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах	Ф 02-38-ДП02-2019 19ОИФБУЗ(Р)/ <u>1689</u> от « <u>06</u> » <u>06</u> 2019 г.	Издание №1 Страница 1 из 1
---	---	-----------------------------------

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038 г.Воронеж,
ул.Космонавтов,21
 Фактический адрес: 396650, г.Россошь
ул.50 лет СССР, дом 1-а
 Телефон/факс: 8/47396/2-73-92
 e-mail: rssgsen5@yandex.ru
 ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889
 ИНН/КПП 3665049241/362702001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018
 Дата внесения сведений в реестр
 аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 № 1689 от «06» ИЮНЯ 2019 Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 05 июня 2019 г. № 2782,
 от 06 июня 2019 г. № 2783

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах
(наименование лаборатории)

Вода питьевая
(наименование пробы (образца))

Заключение: Доставленная на исследование проба воды питьевой, отобранной из разводящей сети
 (водопроводный кран приемного отделения БУЗ ВО «Подгоренская РБ» код контрольной точки 474),
 расположенной по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица
 Калинина, 21, в проведенном объеме исследований:

на микробиологические показатели соответствует п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
 Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
 Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
 водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.);

на химические показатели соответствует требованиям п. 3 ст.1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07
 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-
 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
 водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
 горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-
 допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого
 и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.).

Я, Десятерик Ольга Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения,
 ознакомлена с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.01.2001 г. №195-ФЗ.

 Главный врач
 (должность)

685

 Десятерик О.Н.
 (ФИО эксперта)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул. 50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Лицензия №77.99.03.001.Л.001043.08.05 от 01.08.2005г.

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95

Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4433

от «05» июля 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 03 июля 2019 г. в 13 час. 00 мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 03 июля 2019 г. в 15 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 03 июля 2019 г. – 05 июля 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.) по микробиологическим показателям.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): МКОУ Подгоренская СОШ № 2 (разводящая сеть (водопроводный кран рекреация 1 этаж (код контрольной точки 632)) МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, слобода Подгорное, улица 3 Интернационала, 83.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-44336-05Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлена в лабораторию в термосумке с хладоэлементом (+2-+4⁰С) в опечатанном виде печатью филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах в количестве 0,5 л в стерильном стеклянном флаконе. Основание: по программе «Соцгигмониторинг». Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 03.07.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:  Ковалева А.Ю.


Заместитель руководителя ИЛ:  Серебрякова Л.В.



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10
2.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10
3.	Общее микробное число	12	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Биолог	Джафарова Т.В.	

Заведующий лабораторией – химик-эксперт медицинской организации  Серебрякова Л.В.
Подпись

Протокол № 4433

Общее количество страниц 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Номер аттестата аккредитации RA.RU.21NE95
Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4434
от «08» июля 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1-а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 03 июля 2019 г. в 13 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 03 июля 2019 г. в 15 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 03 июля 2019 г. – 08 июля 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг» Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, дом 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): МКОУ Подгоренская СОШ № 2 (разводящая сеть (водопроводный кран рекреация 1 этаж, код контрольной точки 632), Воронежская область, Подгоренский район, слобода Подгорное, улица 3 Интернационала, 83.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-44346-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлено в лабораторию в опечатанном виде в количестве 1 пробы объемом 1,5 дм³. Основание: по программе «Социально-гигиенический мониторинг». Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-экв/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг. Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 03.07.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:  Ковалева А.Ю.

Подпись

Заместитель руководителя ИЛ:  Серебрякова Л.В.

Подпись






САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ ПП	ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, мг/дм ³	ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, мг/дм ³	НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1	2	3	4	5
1.	Нитраты (NO ₃ ⁻)	32,9 ± 4,9	45,0	ГОСТ 33045-2014 п. 9
2.	Жесткость общая	8,5 ± 1,3 ⁰ Ж (мг-экв./л)	7,0 (10,0*) ⁰ Ж (мг-экв./л)	ГОСТ 31954-2012 п. 4
3.	Железо (Fe, суммарно)	менее 0,1	0,30 (1,0*)	ГОСТ 4011-72 п. 3
4.	Бор (В, суммарно)	менее 0,1	0,50	РД 52.24.389-2011
5.	Марганец (Mn, суммарно)	менее 0,01	0,10	ГОСТ 4974-2014 п. 6.4

*Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017 г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-экв/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Химик-эксперт медицинской организации	Лукаш Ю.Ю.	
Лаборант	Барабушка Е.В.	
Лаборант	Переверзева В.В.	

Заведующий лабораторией - химик-эксперт
медицинской организации:



Серебрякова Л.В.

Протокол № 4434

Общее количество страниц: 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах	Ф 02-38-ДП02-2019 19ОИФБУЗ(Р)/ <u>2259</u> от «08» июля 2019 г.	Издание №1 Страница 1 из 1
---	---	-------------------------------

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
 И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
 В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038 г. Воронеж,
 ул. Космонавтов, 21
 Фактический адрес: 396650, г. Россошь
 ул. 50 лет СССР, дом 1-а
 Телефон/факс: 8/47396/2-73-92
 e-mail: rsgsen5@yandex.ru
 ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889
 ИНН/КПП 3665049241/362702001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
 Дата внесения сведений в реестр
 аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 № 2259 от «08» ИЮЛЯ 2019 Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 05 июля 2019 г. № 4433,
 от 08 июля 2019 г. № 4434

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах
 (наименование лаборатории)
Вода питьевая
 (наименование пробы (образца))

Заключение: Доставленная на исследование проба воды питьевой, отобранной из разводящей сети (водопроводный кран рекреация 1 этаж в МКОУ Подгоренская СОШ №2 код контрольной точки 632) расположенной по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, слобода Подгорное, улица 3 Интернационала, 83, в проведенном объеме исследований:

на микробиологические показатели соответствует п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.);

на химические показатели соответствует требованиям п. 3 ст. 1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.);

Я, Десятерик Ольга Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.01.2001 г. №195-ФЗ.

ЭКСПЕРТ _____
 Главный врач
 (должность)

№ 18409 от 25.05.2019 г.
 Действителен до 25.05.2024г
 (№ и дата сертификата эксперта)

Десятерик О.Н.
 (ФИО эксперта)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул. 50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Лицензия №77.99.03.001.Л.001043.08.05 от 01.08.2005г.

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95

Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4431

от «05» июля 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 03 июля 2019 г. в 13 час. 00 мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 03 июля 2019 г. в 15 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 03 июля 2019 г. – 05 июля 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.) по микробиологическим показателям.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Здание столовой (разводящая сеть (водопроводный кран раковины для мытья рук посетителей (код контрольной точки 374)) МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, слобода Подгорное, улица Школьная, 1Б.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-44316-05Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлена в лабораторию в термосумке с хладоэлементом (+2-+4⁰С) в опечатанном виде печатью филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах в количестве 0,5 л в стерильном стеклянном флаконе. Основание: по программе «Соцгигмониторинг». Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 03.07.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:  Ковалева А.Ю.

Заместитель руководителя ИЛ: _____ Серебрякова Л.В.

Подпись

Подпись




КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):

ПС-44316-05Р

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ пп	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10
2.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10
3.	Общее микробное число	1	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 с изменениями №1-МУК 4.2.2794-10

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Биолог	Джафарова Т.В.	

Заведующий лабораторией – химик-эксперт медицинской организации


 Подпись

Серебрякова Л.В.

Протокол № 4431

Общее количество страниц 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95
Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4432
от «08» июля 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1-а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 03 июля 2019 г. в 13 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 03 июля 2019 г. в 15 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 03 июля 2019 г. – 08 июля 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг» Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, дом 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): здание столовой (разводящая сеть (водопроводный кран раковины для мытья рук посетителей, код контрольной точки 374)), Воронежская область, Подгоренский район, слобода Подгорное, улица Школьная, дом 1-Б.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-44326-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлено в лабораторию в печатанном виде в количестве 1 пробы объемом 1,5 дм³. Основание: по программе «Социально-гигиенический мониторинг». Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-экв/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг. Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 03.07.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Ковалева А.Ю.

Подпись

Заместитель руководителя ИЛ:



Серебрякова Л.В.




Подпись

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ ГП	ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, мг/дм ³	ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, мг/дм ³	НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1	2	3	4	5
1.	Нитраты (NO ₃ ⁻)	30,8 ± 4,6	45,0	ГОСТ 33045-2014 п. 9
2.	Жесткость общая	8,3 ± 1,3 ⁰ Ж (мг-эquiv./л)	7,0 (10,0*) ⁰ Ж (мг-эquiv./л)	ГОСТ 31954-2012 п. 4
3.	Железо (Fe, суммарно)	менее 0,1	0,30 (1,0*)	ГОСТ 4011-72 п. 3
4.	Бор (В, суммарно)	менее 0,1	0,50	РД 52.24.389-2011
5.	Марганец (Mn, суммарно)	менее 0,01	0,10	ГОСТ 4974-2014 п. 6.4

*Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017 г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-эquiv/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Химик-эксперт медицинской организации	Лукаш Ю.Ю.	
Лаборант	Переверзева В.В.	
Лаборант	Барабушка Е.В.	

Заведующий лабораторией - химик-эксперт
медицинской организации:



Серебрякова Л.В.

Протокол № 4432

Общее количество страниц: 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ

УЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах	Ф 02-38-ДП02-2019 19ОИФБУЗ(Р)/_____	Издание №1
	от «08» июля 2019 г.	Страница 1 из 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038 г. Воронеж,
ул. Космонавтов, 21
Фактический адрес: 396650, г. Россошь
ул. 50 лет СССР, дом 1-а
Телефон/факс: 8/47396/2-73-92
e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/362702001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 № 103/8 от «08» ИЮЛЯ 2019 Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 05 июля 2019 г. № 4431,
от 08 июля 2019 г. № 4432

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах
 (наименование лаборатории)
Вода питьевая
 (наименование пробы (образца))

Заключение: Доставленная на исследование проба воды питьевой, отобранной из разводящей сети (водопроводный кран раковины для мытья рук посетителей в здании столовой код контрольной точки 374) расположенной по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, слобода Подгорное, улица Школьная, 1 Б, в проведенном объеме исследований:

на микробиологические показатели соответствует п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.);

на химические показатели соответствует требованиям п. 3 ст. 1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.);

Я, Десятерик Ольга Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.01.2001 г. №195-ФЗ.

ЭКСПЕРТ _____
 Главный врач
 (должность)
 № 18409 от 25.05.2019 г.
 Действителен до 25.05.2024г
 (№ и дата сертификата эксперта)

103/8

Десятерик О.Н.
 (ФИО эксперта)