

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул. 50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001

Лицензия №77.99.03.001.Л.001043.08.05 от 01.08.2005г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 445Р

от «17» октября 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 15 октября 2019 г. в 10 час. 00 мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 15 октября 2019 г. в 12 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 15 октября 2019 г. – 17 октября 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.) по микробиологическим показателям.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): БУЗ ВО «Подгоренская РБ» (разводящая сеть (водопроводный кран в приемном отделении (код контрольной точки 474)) МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Калинина, 21.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-445Р6-05Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлена в лабораторию в термосумке с хладоэлементом (+2-+4)⁰С в печатанном виде в количестве 0,5 л. Основание: по программе «Соцгигмониторинг». Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 15.10.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Ковалева А.Ю.

Подпись

Заместитель руководителя ИЛ _____ Серебрякова Л.В.


Подпись



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
2.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3.	Общее микробное число	2	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Биолог	Джафарова Т.В.	

Заведующий лабораторией – химик-эксперт медицинской организации


 Подпись

Серебрякова Л.В.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 446Р

от « 17 » октября 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1-а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 15 октября 2019 г. в 10 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 15 октября 2019 г. в 12 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 15 октября 2019 г. – 17 октября 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг» Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, дом 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): БУЗ ВО «Подгоренская РБ» (разводящая сеть (водопроводный кран в приемном отделении, код контрольной точки 474)), Воронежская область, п.г.т. Подгоренский, улица Калинина, дом 21.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-446Р6-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлено в лабораторию в печатанном виде в количестве 1 пробы объемом 1,5 дм³. Основание: по программе «Социально-гигиенический мониторинг». Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-экв/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг. Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 15.10.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Ковалева А.Ю.

Подпись

Руководитель ИЛ:

Десятерик О.Н.

Подпись



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:


№ ПП	ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, мг/дм ³	ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, мг/дм ³	НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1	2	3	4	5
1.	Нитраты	11,7 ± 1,8	45,0	ГОСТ 33045-2014 п. 9
2.	Жесткость***	9,0 ± 1,4 °Ж	7,0 (10,0)** °Ж	ГОСТ 31954-2012 п. 4
3.	Железо*	менее 0,1	0,30 (1,0)**	ГОСТ 4011-72 п. 3
4.	Бор*	менее 0,1	0,50	РД 52.24.389-2011
5.	Марганец*	менее 0,01	0,10	ГОСТ 4974-2014 п. 6.4

*суммарно

**Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017 г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-экв/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг.

*** жесткость общая °Ж (мг-экв./л) или °Ж (мг-экв/дм³)

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛ(И):

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Химик-эксперт медицинской организации	Лукаш Ю.Ю.	

Заведующий лабораторией - химик-эксперт
медицинской организации:

Серебрякова Л.В.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах	Ф 02-38-ДП02-2019 19ОИФБУЗ(Р)/3018 от «17» октября 2019 г.	Издание №1
		Страница 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038 г. Воронеж,
ул.Космонавтов,21
Фактический адрес: 396650, г. Россошь
ул.50 лет СССР, дом 1-а
Телефон/факс: 8/47396/2-73-92
e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/362702001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 3018 от «17» ОКТЯБРЯ 2019 Г.

на протоколы лабораторных исследований, испытаний от 17 октября 2019 г. № 445Р и № 446Р

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах
(наименование лаборатории)
Вода питьевая
(наименование пробы (образца))

Заключение: Доставленная проба воды питьевой из разводящей сети (водопроводный кран в приемном отделении (код контрольной точки 474) БУЗ ВО «Подгоренская РБ» по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, ул. Калинина, 21, в проведенном объеме исследований на микробиологические показатели соответствует п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.);

на химические показатели соответствует требованиям п. 3 ст.1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», таблицы 2, п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), главы II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.)

Я, Носкова Елена Федоровна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.01.2001 г. №195-ФЗ

ЭКСПЕРТ врач по общей гигиене

(должность)
№ 18411 от 25.05.2019 г.
Действителен до 25.05.2024 г.
(№ и дата сертификата эксперта)

Носкова Е.Ф.
(ФИО эксперта)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул. 50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001

Лицензия №77.99.03.001.Л.001043.08.05 от 01.08.2005г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 447Р

от «17» октября 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 15 октября 2019 г. в 10 час. 00 мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 15 октября 2019 г. в 12 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 15 октября 2019 г. – 17 октября 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.) по микробиологическим показателям.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Здание ГИБДД (разводящая сеть (водопроводный кран в санитарной комнате (код контрольной точки 475)) МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Ленина, 50а.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-447Р6-05Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлена в лабораторию в термосумке с хладоэлементом (+2-+4)⁰С в печатанном виде в количестве 0,5 л. Основание: по программе «Соцгигмониторинг». Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 15.10.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Ковалева А.Ю.

Подпись

Заместитель руководителя ИЛ: _____

Серебрякова Л.В.

Подпись




КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):

ПС-447Р6-05Р

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
2.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3.	Общее микробное число	1	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Биолог	Джафарова Т.В.	

Заведующий лабораторией – химик-эксперт медицинской организации



Серебрякова Л.В.

Подпись

Протокол № 447Р

Общее количество страниц 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 448Р
от « 17 » октября 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1-а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 15 октября 2019 г. в 10 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 15 октября 2019 г. в 12 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 15 октября 2019 г. – 17 октября 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг» Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, дом 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): здание ГИБДД (разводящая сеть (водопроводный кранв санитарной комнате, код контрольной точки 475)), Воронежская область, п.г.т. Подгоренский, улица Ленина, дом 50а.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-448Р6-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлено в лабораторию в опечатанном виде в количестве 1 пробы объемом 1,5 дм³. Основание: по программе «Социально-гигиенический мониторинг». Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-экв/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг. Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 15.10.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Подпись

Ковалева А.Ю.

Руководитель ИЛ:

Подпись

Десятерик О.Н.



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:


№ ПП	ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, мг/дм ³	ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, мг/дм ³	НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1	2	3	4	5
1.	Нитраты	11,3 ± 1,7	45,0	ГОСТ 33045-2014 п. 9
2.	Жесткость***	15,6 ± 2,3 °Ж	7,0 (10,0**)°Ж	ГОСТ 31954-2012 п. 4
3.	Железо*	менее 0,1	0,30 (1,0**)	ГОСТ 4011-72 п. 3
4.	Бор*	менее 0,1	0,50	РД 52.24.389-2011
5.	Марганец*	менее 0,01	0,10	ГОСТ 4974-2014 п. 6.4

*суммарно

**Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017 г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-экв/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг.

*** жесткость общая °Ж (мг-экв./л) или °Ж (мг-экв/дм³)

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛ(И):

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Химик-эксперт медицинской организации	Лукаш Ю.Ю.	

Заведующий лабораторией - химик-эксперт
медицинской организации:

Серебрякова Л.В.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах	Ф 02-38-ДП02-2019 19ОИФБУЗ(Р)/3019 от «17» октября_2019 г.	Издание №1
		Страница 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
 И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
 В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038 г. Воронеж,
 ул.Космонавтов,21
 Фактический адрес: 396650, г. Россошь
 ул.50 лет СССР, дом 1-а
 Телефон/факс: 8/47396/2-73-92
 e-mail: rsgsen5@yandex.ru
 ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889
 ИНН/КПП 3665049241/362702001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018
 Дата внесения сведений в реестр
 аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 № 3019 от «17» ОКТЯБРЯ 2019 Г.

на протоколы лабораторных исследований, испытаний от 17 октября 2019 г. № 447Р и № 448Р

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах
 (наименование лаборатории)

Вода питьевая

(наименование пробы (образца))

Заключение: Доставленная проба воды питьевой из разводящей сети (водопроводный кран в санитарной комнате (код контрольной точки 475) здание ГИБДД по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, ул. Ленина, д.50а, в проведенном объеме исследований на микробиологические показатели соответствует п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.); на химические показатели не соответствует требованиям п. 3 ст.1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», таблицы 2, п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), главы II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.) по показателю:

- величина общей жесткости	15,6 ± 2,3	°Ж (мг-экв./л)
при гигиеническом нормативе	10,0	°Ж (мг-экв./л),

что в соответствии с абз.10 ст.1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99г. создает угрозу жизни или здоровью человека.

Я, Носкова Елена Федоровна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.01.2001 г. №195-ФЗ

ЭКСПЕРТ врач по общей гигиене

(должность)

№ 18411 от 25.05.2019 г.

Действителен до 25.05.2024 г

(№ и дата сертификата эксперта)

Носкова Е.Ф.
 (ФИО эксперта)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул. 50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001

Лицензия №77.99.03.001.Л.001043.08.05 от 01.08.2005г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 449Р

от «17» октября 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 15 октября 2019 г. в 10 час. 00 мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 15 октября 2019 г. в 12 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 15 октября 2019 г. – 17 октября 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.) по микробиологическим показателям.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): МБДОУ Подгоренский детский сад №2 (разводящая сеть (водопроводный кран на пищеблоке мойка кухонной посуды (код контрольной точки 476)) МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Калинина, 28а.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-449Р6-05Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлена в лабораторию в термосумке с хладоэлементом (+2-+4)⁰С в опечатанном виде в количестве 0,5 л. Основание: по программе «Соцгигмониторинг». Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 15.10.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:  Ковалева А.Ю.

Заместитель руководителя ИЛ:

Подпись

Серебрякова Л.В.


Подпись



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
2.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3.	Общее микробное число	5	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Биолог	Джафарова Т.В.	

Заведующий лабораторией – химик-эксперт медицинской организации



Серебрякова Л.В.

Подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 450Р

от « 17 » октября 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1-а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 15 октября 2019 г. в 10 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 15 октября 2019 г. в 12 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 15 октября 2019 г. – 17 октября 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг» Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, дом 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): МБДОУ Подгоренский детский сад № 2 (разводящая сеть (водопроводный кран на пищеблоке мойка кухонной посуды, код контрольной точки 476)), Воронежская область, п.г.т. Подгоренский, улица, Калинина, дом 28а.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-450Р6-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлено в лабораторию в печатанном виде в количестве 1 пробы объемом 1,5 дм³. Основание: по программе «Социально-гигиенический мониторинг». Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-экв/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг. Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 15.10.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Подпись

Ковалева А.Ю.

Руководитель ИЛ:

Подпись

Десятерик О.Н.



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:


№ ПП	ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, мг/дм ³	ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, мг/дм ³	НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1	2	3	4	5
1.	Нитраты	11,7 ± 1,8	45,0	ГОСТ 33045-2014 п. 9
2.	Жесткость***	8,9 ± 1,3 °Ж	7,0 (10,0**)°Ж	ГОСТ 31954-2012 п. 4
3.	Железо*	менее 0,1	0,30 (1,0**)	ГОСТ 4011-72 п. 3
4.	Бор*	менее 0,1	0,50	РД 52.24.389-2011
5.	Марганец*	менее 0,01	0,10	ГОСТ 4974-2014 п. 6.4

*суммарно

**Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017 г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-экв/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг.

*** жесткость общая °Ж (мг-экв./л) или °Ж (мг-экв/дм³)

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛ(И):

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Химик-эксперт медицинской организации	Лукаш Ю.Ю.	

/ Заведующий лабораторией - химик-эксперт
медицинской организации:

Серебрякова Л.В.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах	Ф 02-38-ДП02-2019 19ОИФБУЗ(Р)/3020 от «17» октября 2019 г.	Издание №1 Страница 1 из 1
--	--	-------------------------------

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
 И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
 В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038 г. Воронеж,
 ул.Космонавтов,21
 Фактический адрес: 396650, г. Россошь
 ул.50 лет СССР, дом 1-а
 Телефон/факс: 8/47396/2-73-92
 e-mail: rsgsen5@yandex.ru
 ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889
 ИНН/КПП 3665049241/362702001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018
 Дата внесения сведений в реестр
 аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 3020 от «17» ОКТЯБРЯ 2019 Г.

на протоколы лабораторных исследований, испытаний от 17 октября 2019 г. № 449Р и № 450Р

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах
 (наименование лаборатории)
Вода питьевая
 (наименование пробы (образца))

Заключение: Доставленная проба воды питьевой из разводящей сети (водопроводный кран на пищеблоке мойка кухонной посуды(код контрольной точки 476) МБДОУ Подгоренский детский сад № 2 по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, ул. Калинина, 28а, в проведенном объеме исследований на микробиологические показатели соответствует п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.);

на химические показатели соответствует требованиям п. 3 ст.1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», таблицы 2, п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), главы II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.)

Я, Носкова Елена Федоровна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.01.2001 г. №195-ФЗ

ЭКСПЕРТ врач по общей гигиене

 (должность)
 № 18411 от 25.05.2019 г.
 Действителен до 25.05.2024 г
 (№ и дата сертификата эксперта)

 Носкова Е.Ф.
 (ФИО эксперта)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул. 50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001

Лицензия №77.99.03.001.Л.001043.08.05 от 01.08.2005г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 451Р

от «17» октября 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 15 октября 2019 г. в 10 час. 00 мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 15 октября 2019 г. в 12 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 15 октября 2019 г. – 17 октября 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.) по микробиологическим показателям.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Здание столовой (разводящая сеть (водопроводный кран раковины для мытья рук посетителей (код контрольной точки 374)), Воронежская область, Подгоренский район, слобода Подгорное, улица Школьная, 1Б.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-451Р6-05Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлена в лабораторию в термосумке с хладоэлементом (+2-+4)⁰С в опечатанном виде в количестве 0,5 л. Основание: по программе «Соцгигмониторинг». Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 15.10.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:  Ковалева А.Ю.

Подпись

Заместитель руководителя ИЛ:  Серебрякова Л.В.


Подпись



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
2.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3.	Общее микробное число	5	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Биолог	Джафарова Т.В.	

Заведующий лабораторией – химик-эксперт медицинской организации



Серебрякова Л.В.

Подпись

Протокол № 451Р

Общее количество страниц 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 452Р
от « 17 » октября 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1-а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 15 октября 2019 г. в 10 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 15 октября 2019 г. в 12 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 15 октября 2019 г. – 17 октября 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг» Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, улица Вокзальная, дом 85.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): здание столовой (разводящая сеть (водопроводный кранраковины для мытья рук посетителей, код контрольной точки 374)), Воронежская область, Подгоренский район, слобода Подгорное, улица Школьная, дом 1-Б.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): ПС-452Р6-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Подстрешной Н.С. Доставлено в лабораторию в печатанном виде в количестве 1 пробы объемом 1,5 дм³. Основание: по программе «Социально-гигиенический мониторинг». Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-экв/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг. Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 15.10.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Ковалева А.Ю.

Подпись

Руководитель ИЛ:

Десятерик О.Н.

Подпись



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:


№ ПП	ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, мг/дм ³	ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, мг/дм ³	НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1	2	3	4	5
1.	Нитраты	27,0 ± 4,1	45,0	ГОСТ 33045-2014 п. 9
2.	Жесткость***	8,7 ± 1,3 °Ж	7,0 (10,0**)°Ж	ГОСТ 31954-2012 п. 4
3.	Железо*	менее 0,1	0,30 (1,0**)	ГОСТ 4011-72 п. 3
4.	Бор*	менее 0,1	0,50	РД 52.24.389-2011
5.	Марганец*	менее 0,01	0,10	ГОСТ 4974-2014 п. 6.4

*суммарно

**Письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области с исходящим № 02/04-08016-17-09 от 31.05.2017 г. о согласовании гигиенических нормативов в питьевой воде по жесткости до 10 мг-экв/л и железу до 1 мг/л на 2017-2020гг.

*** жесткость общая °Ж (мг-экв./л) или °Ж (мг-экв/дм³)

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛ(И):

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Химик-эксперт медицинской организации	Лукаш Ю.Ю.	

Заведующий лабораторией - химик-эксперт
медицинской организации:

Серебрякова Л.В.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах	Ф 02-38-ДП02-2019 19ОИФБУЗ(Р)/3021 от «17» октября 2019 г.	Издание №1
		Страница 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038 г. Воронеж,
ул.Космонавтов,21
Фактический адрес: 396650, г. Россошь
ул.50 лет СССР, дом 1-а
Телефон/факс: 8/47396/2-73-92
e-mail: rssgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/362702001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 3021 от «17» ОКТЯБРЯ 2019 Г.

на протоколы лабораторных исследований, испытаний от 17 октября 2019 г. № 451Р и № 452Р

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах
(наименование лаборатории)
Вода питьевая
(наименование пробы (образца))

Заключение: Доставленная проба воды питьевой из разводящей сети (водопроводный кран раковины для мытья рук посетителей (код контрольной точки 374) здание столовой по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, ул. Школьная, 1Б, в проведенном объеме исследований на микробиологические показатели соответствует п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.);

на химические показатели соответствует требованиям п. 3 ст.1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», таблицы 2, п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), главы II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.)

Я, Носкова Елена Федоровна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.01.2001 г. №195-ФЗ

ЭКСПЕРТ врач по общей гигиене

(должность)
№ 18411 от 25.05.2019 г.
Действителен до 25.05.2024 г.
(№ и дата сертификата эксперта)

Носкова Е.Ф.
(ФИО эксперта)